

ब्रीका-बी एम (Brica – BM Paediatric Syrup)

(Terbutaline Sulphate 1.5 mg + Bromhexine HCl 4 mg) / 5 ml Syrup

ब्रीका-बी एम भनेको के हो ?

- ब्रीका-बी एमको मुख्य औषधि Terbutaline Sulphate, Bromhexine HCl हो, जसले खोकी बाट राहत दिलाउँछ ।

के मा प्रयोग गर्ने ?

- दम वा ब्रोन्काइटिसले गर्दा लाग्ने खोकीमा

प्रयोग गर्न नहुने अवस्था:

- ब्रीका-बी एममा समावेश गरिएको कुनै औषधिसँग एलर्जी भएमा

सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था:

- मुटु सम्बन्धी रोग भएमा वा रक्तचापको समस्या भएमा वा थाइरोइड सम्बन्धी रोग भएमा
- २ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम प्रयोग गर्ने

कसरी प्रयोग गर्ने ?

- १ चम्चा (5ml) दिनको तीन देखि चार पटक अथवा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम

समयमा खान बिर्सेमा:

- अर्को मात्रा समयमा खाने
- बिर्सेको मात्रा पनि गरी दुई गुणा बढी मात्रा नखाने
- तोकिएको भन्दा बढी मात्रा नखाने

नकारात्मक असरहरू:

- निन्द्रा लाग्ने, चक्कर लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, वान्ता आउने

भण्डारण गर्ने तरिकाहरू:

- सुख्खा ठाउँमा राख्नुहोला ।
- घामबाट बचाउनुहोस् ।
- बच्चाहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्
- म्याद नाघेको औषधि प्रयोग नगर्नुहोला ।

This content was last revised on February 2024.

**National
Healthcare**